

WORHAN®


Products catalogue - 2026

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	11.000 kg
Höhe (mit Verpackung):	8.000 cm
Länge (mit Verpackung):	162.000 cm
Breite (mit Verpackung):	34.000 cm



DESCRIPTION

Das Produkt ist aus hochwertigem Aluminium nach EN- und CE-Normen gefertigt. Ineinandergreifendes Aluminiumprofil-Design zur Unterstützung eines Gewichts von bis zu 300 kg !!! Mit 3 strapazierfähigen Griffen und einer gravierten, rutschfesten Oberfläche für verbesserten Halt ausgestattet. Gewicht – 9,8 kg, Mindestlänge (zusammengeklappt) – 160 cm, Höchstlänge (ausgefahren) – 240 cm, Mindestbreite – 28,6 cm, Höchstbreite – 31,8 cm, Mindestdicke – 5 cm, Höchstdicke – 6 cm, Überlappungsabstand, wenn vollständig ausgezogen - 61 cm. (laut beigefügtem Bild mit Maßen DEUTSCHE MARKE. AUSSERGEWÖHNLICHER KUNDENSERVICE. Superschneller Einbau. Möglichkeit, die Rampe in jeder Länge zwischen den Mindest- und Höchstlängenwerten einzusetzen und zu verwenden. Integrierte Maximallängenanschlüsse aus Aluminium. Warum Sie die von uns hergestellten Produkte kaufen sollten: Bei der Herstellung verwenden wir dickere Materialien für mehr Festigkeit und erhöhte Stabilität. Wir sind spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen. Als deutsches Markenunternehmen stehen wir dahinter unsere Produkte langfristig. Das hochwertigste Aluminium garantiert die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	13.500 kg
Höhe (mit Verpackung):	10.000 cm
Länge (mit Verpackung):	199.000 cm
Breite (mit Verpackung):	35.000 cm



EXTENSIBLE



FACILE À INSTALLER



SUPPORTE DE GRANDS POIDS



POLYVALENT





BUTÉES INTÉGRÉS



ADAPTÉ À TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES



RIGIDITÉ EXCEPTIONNELLE



COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES ÉCHELLES

FABRIQUÉ EN ALUMINIUM HAUTE DENSITÉ

Modèle	TP300
Capacité Maximale	300 kg
Longueur Max (Déployé)	300 cm
Longueur Min (Plié)	195 cm
Longueur Max	31,8 cm
Longueur Min	28,6 cm
Poids	11,6 kg

DESCRIPTION

Das Produkt ist aus hochwertigem Aluminium nach EN- und CE-Normen gefertigt. Ineinandergreifendes Aluminiumprofil-Design zur Unterstützung eines Gewichts von bis zu 300 kg !!! Mit 3 strapazierfähigen Griffen und einer gravierten, rutschfesten Oberfläche für verbesserten Halt ausgestattet. Gewicht – 11,6 kg, Mindestlänge (zusammengeklappt) – 195 cm, Höchstlänge (ausgezogen) – 300 cm, Mindestbreite – 28,6 cm, Höchstbreite – 31,8 cm, Mindestdicke – 5 cm, Höchstdicke – 6 cm, Überlappungsabstand bei vollständiger Verlängerung - 71 cm. (gemäß beigefügtem Bild mit Maßen) DEUTSCHE MARKE. AUSSERGEWÖHNLICHER KUNDENSERVICE. Superschneller Einbau. Möglichkeit, die Rampe in jeder Länge zwischen den Mindest- und Höchstlängenwerten einzusetzen und zu verwenden. Integrierte Maximallängenanschlüsse aus Aluminium. Warum Sie die von uns hergestellten Produkte kaufen sollten: Bei der Herstellung verwenden wir dickere Materialien für mehr Festigkeit und erhöhte Stabilität. Wir sind spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen. Als deutsches Markenunternehmen stehen wir dahinter unsere Produkte langfristig. Das hochwertigste Aluminium garantiert die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.