

WORHAN®


Products catalogue - 2026

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	4.200 kg
Höhe (mit Verpackung):	2.400 cm
Länge (mit Verpackung):	70.000 cm
Breite (mit Verpackung):	55.000 cm



DESCRIPTION


Diese Rampe vereinfacht das Überqueren von Hindernissen wie: hohe Schwellen, Drähte, Rohre und andere Stellen, die die praktische Bewegung von Personen oder Fracht verhindern. Hergestellt nach EN-131 und CE-Normen Technische Daten: Größe: 70 cm x 55 cm, Gewicht 3,7 kg, maximale Tragfähigkeit: 272 kg, entworfen, um Hindernisse mit einer Höhe von 5 cm zu überwinden. DEUTSCHE MARKE AUSSERGEWÖHNLICHER KUNDENSERVICE. Die Rampenstützpunkte an jedem Ende sind mit einem Schutz ausgestattet, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden. Es ist keine Montage erforderlich. Ideal, um sich bequem in Rollstühlen, Rollern, Schubkarren usw. fortzubewegen. Eine einfache und langlebige Konstruktion aus eloxiertem Aluminium, die nicht rostet. Bei Bedarf einfach zu entfernen. Die rutschfeste Oberfläche der Rampe sorgt für Sicherheit für die Benutzer. Warum Sie unsere Produkte kaufen sollten: Bei der Herstellung verwenden wir dickere Materialien für mehr Festigkeit und erhöhte Stabilität. Wir sind spezialisiert auf und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen. Als deutsches Markenunternehmen stehen wir dahinter unsere Produkte langfristig Das hochwertigste Aluminium garantiert die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	3.800 kg
Höhe (mit Verpackung):	6.000 cm
Länge (mit Verpackung):	75.000 cm
Breite (mit Verpackung):	43.000 cm




DESCRIPTION

Diese Rampe erleichtert das Überqueren von Hindernissen wie: hohe Schwellen, Drähte, Rohre und andere Stellen, die die praktische Bewegung von Personen oder Ladung verhindern. Die variable Höhenfunktion (von 5cm bis 10cm) erleichtert jede Aufgabe. Hergestellt nach EN-131 und CE-Normen Technische Eigenschaften: Größe: 72cm (Breite) x 41cm (Länge), Gewicht 3.8kg, Maximale Tragfähigkeit: 300kg, entworfen, um Höhenhindernisse (von 5cm bis 10cm) zu überwinden. Variable Höhenfunktion. Die Höhe ist in Schritten von 1mm . einstellbar Es ist keine Montage erforderlich. Ideal, um sich bequem in Rollstühlen, Rollern, Schubkarren usw. fortzubewegen. Einfache und langlebige Konstruktion aus eloxiertem Aluminium, die nicht rostet. Bei Bedarf leicht zu entfernen. Die rutschfeste Oberfläche der Rampe bietet Sicherheit für die Benutzer.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen



FEATURES

Bruttogewicht:	7.100 kg
Höhe (mit Verpackung):	3.000 cm
Länge (mit Verpackung):	75.000 cm
Breite (mit Verpackung):	61.000 cm

DESCRIPTION

Diese Rampe vereinfacht das Überqueren von Hindernissen wie: hohe Schwellen, Drähte, Rohre und andere Stellen, die die praktische Bewegung von Personen oder Fracht verhindern. Hergestellt nach EN-131 und CE-Normen Technische Daten: Größe: 74 cm x 60 cm, Gewicht 6.4 kg, maximale Tragfähigkeit: 400kg, entworfen, um Hindernisse mit einer Höhe von 6cm zu überwinden. Hergestellt aus 5mm dickem Riffelblech DEUTSCHE MARKE AUSSERGEWÖHNLICHER KUNDENSERVICE. Die Rampenstützpunkte an jedem Ende sind mit einem Schutz ausgestattet, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden. Es ist keine Montage erforderlich. Ideal, um sich bequem in Rollstühlen, Rollern, Schubkarren usw. fortzubewegen. Eine einfache und langlebige Konstruktion aus eloxiertem Aluminium, die nicht rostet. Bei Bedarf einfach zu entfernen. Die rutschfeste Oberfläche der Rampe sorgt für Sicherheit für die Benutzer. Warum Sie unsere Produkte kaufen sollten: Bei der Herstellung verwenden wir dickere Materialien für mehr Festigkeit und erhöhte Stabilität. Wir sind spezialisiert auf und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen. Als deutsches Markenunternehmen stehen wir dahinter unsere Produkte langfristig Das hochwertigste Aluminium garantiert die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	4.600 kg
Höhe (mit Verpackung):	6.000 cm
Länge (mit Verpackung):	93.000 cm
Breite (mit Verpackung):	44.000 cm



DESCRIPTION


Diese Rampe erleichtert das Überqueren von Hindernissen wie: hohe Schwellen, Drähte, Rohre und andere Stellen, die die praktische Bewegung von Personen oder Ladung verhindern. Die variable Höhenfunktion (von 5cm bis 10cm) erleichtert jede Aufgabe. Hergestellt nach EN-131 und CE-Normen Technische Eigenschaften: Größe: 87cm (Breite) x 41cm (Länge), Gewicht 4.6kg, Maximale Tragfähigkeit: 300 kg, entworfen, um Höhenhindernisse (von 5cm bis 10cm) zu überwinden. Variable Höhenfunktion. Die Höhe ist in Schritten von 1mm . einstellbar Es ist keine Montage erforderlich. Ideal, um sich bequem in Rollstühlen, Rollern, Schubkarren usw. fortzubewegen. Einfache und langlebige Konstruktion aus eloxiertem Aluminium, die nicht rostet. Bei Bedarf leicht zu entfernen. Die rutschfeste Oberfläche der Rampe bietet Sicherheit für die Benutzer.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	9.200 kg
Höhe (mit Verpackung):	14.000 cm
Länge (mit Verpackung):	78.000 cm
Breite (mit Verpackung):	54.000 cm



DESCRIPTION

Diese Rampe erleichtert das Überqueren von Hindernissen wie: hohe Schwellen, Drähte, Rohre und andere Stellen, die die praktische Bewegung von Personen oder Fracht verhindern. Die variable Höhenfunktion (von 5cm bis 15cm) erleichtert jede Aufgabe. 2 Sätze Verlängerungen werden mitgeliefert. Für eine Mindesthöhe sollte die Plattform ohne Verlängerungen verwendet werden. Hergestellt nach EN-131 und CE-Normen Technische Daten: 75cm (Breite) x 87cm (Länge)., Gewicht 9.2kg., Maximale Tragfähigkeit: 300kg., entworfen, um Höhenhindernisse (von 5cm bis 15cm) zu überwinden. Variable Höhenfunktion., Höhe ist in Schritten von 1 mm einstellbar Es ist keine Montage erforderlich. Ideal, um sich bequem in Rollstühlen, Rollern, Schubkarren usw. fortzubewegen. Einfache und langlebige Konstruktion aus eloxiertem Aluminium, die nicht rostet. Bei Bedarf leicht zu entfernen. Die rutschfeste Oberfläche der Rampe bietet Sicherheit für die Benutzer.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	12.600 kg
Höhe (mit Verpackung):	16.000 cm
Länge (mit Verpackung):	84.000 cm
Breite (mit Verpackung):	78.000 cm



DESCRIPTION


Diese Rampe erleichtert das Überqueren von Hindernissen wie: hohe Schwellen, Drähte, Rohre und andere Stellen, die die praktische Bewegung von Personen oder Fracht verhindern. Die variable Höhenfunktion (von 5cm bis 15cm) erleichtert jede Aufgabe. 2 Sätze Verlängerungen werden mitgeliefert. Für eine Mindesthöhe sollte die Plattform ohne Verlängerungen verwendet werden. Hergestellt nach EN-131 und CE-Normen Technische Daten: 75cm (Breite) x 127cm (Länge). Gewicht 12.6kg. Maximale Tragfähigkeit: 300kg. entworfen, um Höhenhindernisse (von 5cm bis 15cm) zu überwinden. Variable Höhenfunktion. Höhe ist in Schritten von 1 mm einstellbar Es ist keine Montage erforderlich. Ideal, um sich bequem in Rollstühlen, Rollern, Schubkarren usw. fortzubewegen. Einfache und langlebige Konstruktion aus eloxiertem Aluminium, die nicht rostet. Bei Bedarf leicht zu entfernen. Die rutschfeste Oberfläche der Rampe bietet Sicherheit für die Benutzer.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	16.700 kg
Höhe (mit Verpackung):	13.000 cm
Länge (mit Verpackung):	115.000 cm
Breite (mit Verpackung):	78.000 cm



DESCRIPTION

Diese Rampe erleichtert das Überqueren von Hindernissen wie: hohe Schwellen, Drähte, Rohre und andere Stellen, die die praktische Bewegung von Personen oder Fracht verhindern. Die variable Höhenfunktion (von 5cm bis 20cm) erleichtert jede Aufgabe. 3 Sätze Verlängerungen werden mitgeliefert. Für eine Mindesthöhe sollte die Plattform ohne Verlängerungen verwendet werden. Hergestellt nach EN-131 und CE-Normen Technische Daten: 75cm (Breite) x 157cm (Länge)., Gewicht 14.4kg., Maximale Tragfähigkeit: 300kg., entworfen, um Höhenhindernisse (von 5cm bis 20cm) zu überwinden. Variable Höhenfunktion. Höhe ist in Schritten von 1 mm einstellbar Es ist keine Montage erforderlich. Ideal, um sich bequem in Rollstühlen, Rollern, Schubkarren usw. fortzubewegen. Einfache und langlebige Konstruktion aus eloxiertem Aluminium, die nicht rostet. Bei Bedarf leicht zu entfernen. Die rutschfeste Oberfläche der Rampe bietet Sicherheit für die Benutzer.