


WORHAN®

Products catalogue - 2026

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen



FEATURES

Bruttogewicht:	6.100 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	14.000 cm
Breite (mit Verpackung):	63.500 cm

DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 18cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 61cm., Länge zusammengeklappt: 61cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 5.5kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen., Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimiertes, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen



FEATURES

Bruttogewicht:	8.200 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	14.000 cm
Breite (mit Verpackung):	94.000 cm

DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 30.5cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 91.5cm., Länge zusammengeklappt: 91.5cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 7.4kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen., Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimiertes, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht: **11.500 kg**

Höhe (mit Verpackung): **40.000 cm**

Länge (mit Verpackung): **14.000 cm**

Breite (mit Verpackung): **122.000 cm**



DESCRIPTION


Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 35.5cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 122cm., Länge zusammengeklappt: 122cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 11kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen., Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimiertes, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	11.500 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	24.000 cm
Breite (mit Verpackung):	65.000 cm



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 35.5cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 122cm., Länge zusammengeklappt: 61cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 11.5kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimierte, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht: **14.000 kg**

Höhe (mit Verpackung): **40.000 cm**

Länge (mit Verpackung): **14.000 cm**

Breite (mit Verpackung): **153.000 cm**



MADE OF HIGH DENSITY ALUMINUM	
Model	1R5
Capacity	272 kg
Unfolded Length	153 cm
Folded Length	153 cm
Unfolded Width	74 cm
Folded Width	37 cm
Weight	13 kg

DESCRIPTION


Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 41cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 153cm., Länge zusammengeklappt: 153cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 13kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen., Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimiertes, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	14.000 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	24.000 cm
Breite (mit Verpackung):	79.000 cm



DESCRIPTION


Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 41cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 153cm., Länge zusammengeklappt: 76.5cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 13kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimierte, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	16.000 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	24.000 cm
Breite (mit Verpackung):	95.000 cm



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 51cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 183cm., Länge zusammengeklappt: 91.5cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 15kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimierte, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht: **20.000 kg**

Höhe (mit Verpackung): **40.000 cm**

Länge (mit Verpackung): **24.000 cm**

Breite (mit Verpackung): **110.000 cm**



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 59cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 215cm., Länge zusammengeklappt: 107.5cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 18.6kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimiertes, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	23.000 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	24.000 cm
Breite (mit Verpackung):	125.000 cm



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 69cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 244cm., Länge zusammengeklappt: 122cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 21.2kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimierte, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht: **29.900 kg**

Höhe (mit Verpackung): **40.000 cm**

Länge (mit Verpackung): **24.000 cm**

Breite (mit Verpackung): **155.000 cm**



DESCRIPTION


Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 84cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 305cm., Länge zusammengeklappt: 152cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 26kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimierte, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	6.100 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	14.000 cm
Breite (mit Verpackung):	63.500 cm



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 18cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 61cm., Länge zusammengeklappt: 61cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 5.6kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Hohe Anti-Rutsch-Funktion! Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen., EXTRA Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimierte, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen


FEATURES

Bruttogewicht: **8.200 kg**

Höhe (mit Verpackung): **40.000 cm**

Länge (mit Verpackung): **14.000 cm**

Breite (mit Verpackung): **94.000 cm**



DESCRIPTION


Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 30.5cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 91.5cm., Länge zusammengeklappt: 91.5cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 7.5kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Hohe Anti-Rutsch-Funktion! Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen., EXTRA Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimierte, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	11.500 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	14.000 cm
Breite (mit Verpackung):	122.000 cm



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 35.5cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 122cm., Länge zusammengeklappt: 122cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 11.1kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Hohe Anti-Rutsch-Funktion! Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen., EXTRA Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimierte, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	11.500 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	24.000 cm
Breite (mit Verpackung):	65.000 cm



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 35.5cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 122cm., Länge zusammengeklappt: 61cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 11.6kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Hohe Anti-Rutsch-Funktion! Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), EXTRA Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimiertes, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	14.000 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	14.000 cm
Breite (mit Verpackung):	153.000 cm



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 41cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 153cm., Länge zusammengeklappt: 153cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 13.1kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Hohe Anti-Rutsch-Funktion! Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen., EXTRA Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimierte, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	14.000 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	24.000 cm
Breite (mit Verpackung):	79.000 cm



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 41cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 153cm., Länge zusammengeklappt: 76.5cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 13.1kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Hohe Anti-Rutsch-Funktion! Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), EXTRA Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimiertes, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	16.000 kg
Höhe (mit Verpackung):	40.000 cm
Länge (mit Verpackung):	24.000 cm
Breite (mit Verpackung):	95.000 cm



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 51cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 183cm., Länge zusammengeklappt: 91.5cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 15.2kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Hohe Anti-Rutsch-Funktion! Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), EXTRA Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimiertes, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen



FEATURES

<u>Bruttogewicht:</u>	20.000 kg
<u>Höhe (mit Verpackung):</u>	40.000 cm
<u>Länge (mit Verpackung):</u>	24.000 cm
<u>Breite (mit Verpackung):</u>	110.000 cm

DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 59cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 215cm., Länge zusammengeklappt: 107.5cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 18.8kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Hohe Anti-Rutsch-Funktion! Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), EXTRA Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimierte, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht: **23.000 kg**

Höhe (mit Verpackung): **40.000 cm**

Länge (mit Verpackung): **24.000 cm**

Breite (mit Verpackung): **125.000 cm**



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 69cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 244cm., Länge zusammengeklappt: 122cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 21.4kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Hohe Anti-Rutsch-Funktion! Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), EXTRA Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimiertes, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht: **29.900 kg**

Höhe (mit Verpackung): **40.000 cm**

Länge (mit Verpackung): **24.000 cm**

Breite (mit Verpackung): **155.000 cm**



DESCRIPTION

Maximal empfohlene Arbeitshöhe: 84cm., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 305cm., Länge zusammengeklappt: 152cm., Breite aufgeklappt: 74cm., Breite zusammengeklappt: 37cm., Gewicht: 26.2kg., Maximale Belastung: 300kg., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) gefertigt. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Hohe Anti-Rutsch-Funktion! Diese Rampe lässt sich sehr einfach zusammenklappen (zweimal: in Länge und Breite), EXTRA Widerstandsfähige und rutschfeste Oberfläche auch bei nassem oder regnerischem Wetter., Langlebiges Produkt im Laufe der Zeit., Material: hochwertiges eloxiertes Aluminium., Optimiertes, solides und einzigartiges Design., Sehr praktisch für die Handhabung oder den Transport und die Lagerung. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht: **31.000 kg**

Höhe (mit Verpackung): **46.000 cm**

Länge (mit Verpackung): **24.000 cm**

Breite (mit Verpackung): **152.000 cm**



DESCRIPTION

WORHAN Schwerlastrampe 180cm (4000kg) HR6 die Rampe nach strengen CE-131 Vorschriften und entsprechenden Zertifikaten gefertigt wurden. Jede Rampe 180 cm lang und 45 cm breit. Jede Rampe wiegt 16 kg (das Rampenpaar wiegt 32 kg). Max. Belastung: 4000 kg. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen. Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen. Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	24.500 kg
Höhe (mit Verpackung):	80.000 cm
Länge (mit Verpackung):	15.000 cm
Breite (mit Verpackung):	108.000 cm

FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA DENSIDAD



DESCRIPTION

Max. empfohlene Arbeitshöhe - 56cm., Dieses Produkt ist aus hochwertigem Aluminium (EN-131- und CE-Normen) hergestellt., Maximale Belastbarkeit: 400kg., Abmessungen: Länge aufgeklappt: 205cm., Länge zusammengeklappt: 108cm., Breite: 78cm., Gewicht: 24kg., Abmessungen zusammengeklappt: 108cm x 14cm x 78cm., Dies ist ein unverzichtbares Produkt, das Rückenverletzungen vorbeugt und das Be- und Entladen beschleunigt. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen. Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen. Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

HERGESTELLT AUS HOCHDICHTHEM ALUMINIUM



FEATURES

Bruttogewicht:	7.000 kg
Höhe (mit Verpackung):	41.000 cm
Länge (mit Verpackung):	16.000 cm
Breite (mit Verpackung):	95.000 cm

DESCRIPTION

WORHAN Klappbare Haustierrampe 183 x 48cm DR38 (Hersteller: Worhan GmbH) die Rampe nach strengen CE-131 Vorschriften und entsprechenden Zertifikaten gefertigt wurden. Länge nach dem Ausklappen – 183 cm Abmessungen nach dem Zusammenklappen – 93 x 12 x 38 cm. Die Tragfähigkeit der Rampe beträgt bis 113 kg. 2 Jahre Garantie. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen. Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen. Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	9.000 kg
Höhe (mit Verpackung):	51.000 cm
Länge (mit Verpackung):	16.000 cm
Breite (mit Verpackung):	95.000 cm

FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA DENSIDAD



DESCRIPTION

WORHAN Klappbare Haustierrampe 183 x 48cm DR48 (Hersteller: Worhan GmbH) die Rampe nach strengen CE-131 Vorschriften und entsprechenden Zertifikaten gefertigt wurden. Länge nach dem Ausklappen – 183 cm Abmessungen nach dem Zusammenklappen – 93 x 12 x 48 cm. Die Tragfähigkeit der Rampe beträgt bis 113 kg. 2 Jahre Garantie. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen. Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen. Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.


PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

FEATURES

Bruttogewicht:	4.200 kg
Höhe (mit Verpackung):	2.400 cm
Länge (mit Verpackung):	70.000 cm
Breite (mit Verpackung):	55.000 cm

MADE OF HIGH DENSITY ALUMINUM



DESCRIPTION

Diese Rampe vereinfacht das Überqueren von Hindernissen wie: hohe Schwellen, Drähte, Rohre und andere Stellen, die die praktische Bewegung von Personen oder Fracht verhindern. Hergestellt nach EN-131 und CE-Normen Technische Daten: Größe: 70 cm x 55 cm, Gewicht 3,7 kg, maximale Tragfähigkeit: 272 kg, entworfen, um Hindernisse mit einer Höhe von 5 cm zu überwinden. DEUTSCHE MARKE AUSSERGEWÖHNLICHER KUNDENSERVICE. Die Rampenstützpunkte an jedem Ende sind mit einem Schutz ausgestattet, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden. Es ist keine Montage erforderlich. Ideal, um sich bequem in Rollstühlen, Rollern, Schubkarren usw. fortzubewegen. Eine einfache und langlebige Konstruktion aus eloxiertem Aluminium, die nicht rostet. Bei Bedarf einfach zu entfernen. Die rutschfeste Oberfläche der Rampe sorgt für Sicherheit für die Benutzer. Warum Sie unsere Produkte kaufen sollten: Bei der Herstellung verwenden wir dickere Materialien für mehr Festigkeit und erhöhte Stabilität. Wir sind spezialisiert auf und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen. Als deutsches Markenunternehmen stehen wir dahinter unsere Produkte langfristig Das hochwertigste Aluminium garantiert die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.

PRICE

Einloggen um Preise zu sehen



FEATURES

Bruttogewicht: **7.100 kg**

Höhe (mit Verpackung): **3.000 cm**

Länge (mit Verpackung): **75.000 cm**

Breite (mit Verpackung): **61.000 cm**

DESCRIPTION

Diese Rampe vereinfacht das Überqueren von Hindernissen wie: hohe Schwellen, Drähte, Rohre und andere Stellen, die die praktische Bewegung von Personen oder Fracht verhindern. Hergestellt nach EN-131 und CE-Normen Technische Daten: Größe: 74 cm x 60 cm, Gewicht 6.4 kg, maximale Tragfähigkeit: 400kg, entworfen, um Hindernisse mit einer Höhe von 6cm zu überwinden. Hergestellt aus 5mm dickem Riffelblech DEUTSCHE MARKE AUSSEERGEWÖHNLICHER KUNDENSERVICE. Die Rampenstützpunkte an jedem Ende sind mit einem Schutz ausgestattet, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden. Es ist keine Montage erforderlich. Ideal, um sich bequem in Rollstühlen, Rollern, Schubkarren usw. fortzubewegen. Eine einfache und langlebige Konstruktion aus eloxiertem Aluminium, die nicht rostet. Bei Bedarf einfach zu entfernen. Die rutschfeste Oberfläche der Rampe sorgt für Sicherheit für die Benutzer. Warum Sie unsere Produkte kaufen sollten: Bei der Herstellung verwenden wir dickere Materialien für mehr Festigkeit und erhöhte Stabilität. Wir sind spezialisiert auf und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen. Als deutsches Markenunternehmen stehen wir dahinter unsere Produkte langfristig. Das hochwertigste Aluminium garantiert die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.