

WORHAN®


Products catalogue - 2026

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	4.200 kg
Altura (con embalaje):	2.400 cm
Longitud (con embalaje):	70.000 cm
Anchura (con embalaje):	55.000 cm



DESCRIPTION


Esta rampa simplificará el cruce de obstáculos como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impidan el movimiento práctico de personas o carga. Fabricado según normas EN-131 y CE Especificaciones técnicas: Tamaño: 70cm x 55cm, Peso 3,7kg, Capacidad máxima de carga: 272kg, diseñado para superar obstáculos de 5cm de altura. MARCA ALEMANA SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Los puntos de apoyo de la rampa en cada extremo están equipados con protección para evitar arañazos en el suelo. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc., etc. Una construcción de aluminio anodizado simple y resistente que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa garantiza la seguridad de los usuarios. Por qué debería comprar los productos que fabricamos: durante la fabricación, utilizamos materiales de calibre más grueso para una mayor resistencia y una mayor estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. El aluminio de la más alta calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	3.800 kg
Altura (con embalaje):	6.000 cm
Longitud (con embalaje):	75.000 cm
Anchura (con embalaje):	43.000 cm



DESCRIPTION

Esta rampa simplificará el cruce de obstáculos tales como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impidan el movimiento práctico de personas o carga. La función de altura variable (de 5cm a 10cm) facilita cualquier tarea. Fabricado según normas EN-131 y CE Características técnicas: Tamaño: 72cm (ancho) x 41cm (largo), Peso 3.8kg, Capacidad máxima de carga: 300kg, diseñado para superar obstáculos de altura (desde 5cm hasta 10cm). Función de altura variable. La altura es ajustable en incrementos de 1mm. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc., etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	7.100 kg
<i>Altura (con embalaje):</i>	3.000 cm
<i>Longitud (con embalaje):</i>	75.000 cm
<i>Anchura (con embalaje):</i>	61.000 cm



DESCRIPTION

Esta rampa simplificará el cruce de obstáculos como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impidan el movimiento práctico de personas o carga. Fabricado según normas EN-131 y CE Especificaciones técnicas: Tamaño: 74cm x 60cm, Peso 6.4kg, Capacidad máxima de carga: 400kg, diseñado para superar obstáculos de 6cm de altura. Fabricado a partir de placa de control de 5mm de espesor MARCA ALEMANA SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Los puntos de apoyo de la rampa en cada extremo están equipados con protección para evitar arañazos en el suelo. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc., etc. Una construcción de aluminio anodizado simple y resistente que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa garantiza la seguridad de los usuarios. Por qué debería comprar los productos que fabricamos: durante la fabricación, utilizamos materiales de calibre más grueso para una mayor resistencia y una mayor estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo El aluminio de la más alta calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	4.600 kg
Altura (con embalaje):	6.000 cm
Longitud (con embalaje):	93.000 cm
Anchura (con embalaje):	44.000 cm



DESCRIPTION

Esta rampa simplificará el cruce de obstáculos tales como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impidan el movimiento práctico de personas o carga. La función de altura variable (de 5cm a 10cm) facilita cualquier tarea. Fabricado según normas EN-131 y CE Características técnicas: Tamaño: 87cm (ancho) x 41cm (largo), Peso 4.6g, Capacidad máxima de carga: 300kg, diseñado para superar obstáculos de altura (desde 5cm hasta 10cm). Función de altura variable. La altura es ajustable en incrementos de 1mm. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc., etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.

PRICE


inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	9.200 kg
Altura (con embalaje):	14.000 cm
Longitud (con embalaje):	78.000 cm
Anchura (con embalaje):	54.000 cm

DESCRIPTION

Esta rampa facilita el cruce de obstáculos como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impiden el movimiento práctico de personas o carga., La función de altura variable (de 5cm a 15cm) facilita cada tarea., 2 juegos de Las extensiones están incluidas. , Para una altura mínima, la plataforma debe utilizarse sin extensiones., Fabricado según normas EN-131 y CE Especificaciones: 75cm (ancho) x 87cm (largo), peso 9.2kg, capacidad de carga máxima: 300kg, diseñado para superar obstáculos de altura (de 5cm a 15cm). Función de altura variable., La altura es ajustable en incrementos de 1mm No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.



PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	12.600 kg
Altura (con embalaje):	16.000 cm
Longitud (con embalaje):	84.000 cm
Anchura (con embalaje):	78.000 cm



DESCRIPTION


Esta rampa facilita el cruce de obstáculos como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impiden el movimiento práctico de personas o carga., La función de altura variable (de 5cm a 15cm) facilita cada tarea., 2 juegos de las extensiones están incluidas., Para una altura mínima, la plataforma debe usarse sin extensiones., Fabricado según las normas EN-131 y CE Especificaciones: 75cm (ancho) x 127cm (largo). Peso 12.6kg. Capacidad máxima de carga: 300kg. Diseñado para superar obstáculos de altura (de 5cm a 15cm). Función de altura variable. La altura es ajustable en incrementos de 1mm. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	16.700 kg
<i>Altura (con embalaje):</i>	13.000 cm
<i>Longitud (con embalaje):</i>	115.000 cm
<i>Anchura (con embalaje):</i>	78.000 cm



DESCRIPTION

Esta rampa facilita el cruce de obstáculos como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impiden el movimiento práctico de personas o carga., La función de altura variable (de 5cm a 20cm) facilita cada tarea., 3 juegos de las extensiones están incluidas., Para una altura mínima, la plataforma debe usarse sin extensiones., Fabricado según las normas EN-131 y CE Especificaciones: 75cm (ancho) x 157cm (largo). Peso 14.4kg. Capacidad máxima de carga: 300kg. Diseñado para superar obstáculos de altura (de 5cm a 20cm). Función de altura variable. La altura es ajustable en incrementos de 1mm. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.