

# WORHAN®


*Products catalogue - 2026*

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Peso Bruto:              | <b>6.100 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b> |
| Longitud (con embalaje): | <b>14.000 cm</b> |
| Anchura (con embalaje):  | <b>63.500 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 18cm., Dimensiones: Largo desplegado: 61cm., Largo plegado: 61cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 5.5kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Esta rampa se pliega muy fácilmente., Superficie resistente y antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Peso Bruto:              | <b>8.200 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b> |
| Longitud (con embalaje): | <b>14.000 cm</b> |
| Anchura (con embalaje):  | <b>94.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 30.5cm., Dimensiones: Largo desplegado: 91.5cm., Largo plegado: 91.5cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 7.4kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Esta rampa se pliega muy fácilmente., Superficie resistente y antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Peso Bruto:              | <b>11.500 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b>  |
| Longitud (con embalaje): | <b>14.000 cm</b>  |
| Anchura (con embalaje):  | <b>122.000 cm</b> |



## DESCRIPTION


Altura máxima de trabajo recomendada: 35.5cm., Dimensiones: Largo desplegado: 122cm., Largo plegado: 122cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 11kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Esta rampa se pliega muy fácilmente., Superficie resistente y antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Peso Bruto:              | <b>11.500 kg</b> |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b> |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b> |
| Anchura (con embalaje):  | <b>65.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 35.5cm., Dimensiones: Largo desplegado: 122cm., Largo plegado: 61cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 11.5kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Peso Bruto:              | <b>14.000 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b>  |
| Longitud (con embalaje): | <b>14.000 cm</b>  |
| Anchura (con embalaje):  | <b>153.000 cm</b> |



## DESCRIPTION


Altura máxima de trabajo recomendada: 41cm., Dimensiones: Largo desplegado: 153cm., Largo plegado: 153cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 13kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Esta rampa se pliega muy fácilmente., Superficie resistente y antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Peso Bruto:              | <b>14.000 kg</b> |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b> |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b> |
| Anchura (con embalaje):  | <b>79.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 41cm., Dimensiones: Largo desplegado: 153cm., Largo plegado: 76.5cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 13kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Peso Bruto:              | <b>16.000 kg</b> |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b> |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b> |
| Anchura (con embalaje):  | <b>95.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 51cm., Dimensiones: Largo desplegado: 183cm., Largo plegado: 91.5cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 15kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Peso Bruto:              | <b>20.000 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b>  |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b>  |
| Anchura (con embalaje):  | <b>110.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 59cm., Dimensiones: Largo desplegado: 215cm., Largo plegado: 107.5cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 18.6kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Peso Bruto:              | <b>23.000 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b>  |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b>  |
| Anchura (con embalaje):  | <b>125.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 69cm., Dimensiones: Largo desplegado: 244cm., Largo plegado: 122cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 21.2kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Peso Bruto:              | <b>29.900 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b>  |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b>  |
| Anchura (con embalaje):  | <b>155.000 cm</b> |



## DESCRIPTION


Altura máxima de trabajo recomendada: 84cm., Dimensiones: Largo desplegado: 305cm., Largo plegado: 152cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 26kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Peso Bruto:              | <b>6.100 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b> |
| Longitud (con embalaje): | <b>14.000 cm</b> |
| Anchura (con embalaje):  | <b>63.500 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 18cm., Dimensiones: Largo desplegado: 61cm., Largo plegado: 61cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 5.6kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Función antideslizante aumentada., Esta rampa se pliega muy fácilmente., Superficie resistente y EXTRA antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Peso Bruto:              | <b>8.200 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b> |
| Longitud (con embalaje): | <b>14.000 cm</b> |
| Anchura (con embalaje):  | <b>94.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 30.5cm., Dimensiones: Largo desplegado: 91.5cm., Largo plegado: 91.5cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 7.5kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Función antideslizante aumentada., Esta rampa se pliega muy fácilmente., Superficie resistente y EXTRA antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Peso Bruto:              | <b>11.500 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b>  |
| Longitud (con embalaje): | <b>14.000 cm</b>  |
| Anchura (con embalaje):  | <b>122.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 35.5cm., Dimensiones: Largo desplegado: 122cm., Largo plegado: 122cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 11.1kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Función antideslizante aumentada., Esta rampa se pliega muy fácilmente., Superficie resistente y EXTRA antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Peso Bruto:              | <b>11.500 kg</b> |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b> |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b> |
| Anchura (con embalaje):  | <b>65.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

*Altura máxima de trabajo recomendada: 35.5cm., Dimensiones: Largo desplegado: 122cm., Largo plegado: 61cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 11.6kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Función antideslizante aumentada., Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y EXTRA antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.*

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Peso Bruto:              | <b>14.000 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b>  |
| Longitud (con embalaje): | <b>14.000 cm</b>  |
| Anchura (con embalaje):  | <b>153.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 41cm., Dimensiones: Largo desplegado: 153cm., Largo plegado: 153cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 13kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Función antideslizante aumentada., Esta rampa se pliega muy fácilmente., Superficie resistente y EXTRA antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Peso Bruto:              | <b>14.000 kg</b> |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b> |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b> |
| Anchura (con embalaje):  | <b>79.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

*Altura máxima de trabajo recomendada: 41cm., Dimensiones: Largo desplegado: 153cm., Largo plegado: 76.5cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 13.1kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Función antideslizante aumentada., Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y EXTRA antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.*

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Peso Bruto:              | <b>16.000 kg</b> |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b> |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b> |
| Anchura (con embalaje):  | <b>95.000 cm</b> |



## DESCRIPTION


*Altura máxima de trabajo recomendada: 51cm., Dimensiones: Largo desplegado: 183cm., Largo plegado: 91.5cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 15.2kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Función antideslizante aumentada., Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y EXTRA antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.*

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Peso Bruto:              | <b>20.000 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b>  |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b>  |
| Anchura (con embalaje):  | <b>110.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

*Altura máxima de trabajo recomendada: 59cm., Dimensiones: Largo desplegado: 215cm., Largo plegado: 107.5cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 18.8kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Función antideslizante aumentada., Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y EXTRA antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.*

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Peso Bruto:              | <b>23.000 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b>  |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b>  |
| Anchura (con embalaje):  | <b>125.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 69cm., Dimensiones: Largo desplegado: 244cm., Largo plegado: 122cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 21.4kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Función antideslizante aumentada., Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y EXTRA antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

## PRICE

inicie sesión para ver precios

## FEATURES

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Peso Bruto:              | <b>29.900 kg</b>  |
| Altura (con embalaje):   | <b>40.000 cm</b>  |
| Longitud (con embalaje): | <b>24.000 cm</b>  |
| Anchura (con embalaje):  | <b>155.000 cm</b> |



## DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 84cm., Dimensiones: Largo desplegado: 305cm., Largo plegado: 152cm., Ancho desplegado: 74cm., Ancho plegado: 37cm., Peso: 26.2kg., Carga máxima: 300kg., Este producto está fabricado en aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE). MARCA ALEMANA., EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE. Función antideslizante aumentada., Esta rampa se pliega muy fácilmente (dos veces: en largo y ancho)., Superficie resistente y EXTRA antideslizante incluso con tiempo húmedo o lluvioso., Producto duradero en el tiempo., Material: aluminio anodizado de alta calidad., Diseño optimizado, sólido y único., Muy práctico para manipulación o transporte y almacenamiento. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.