

WORHAN®

Products catalogue - 2026

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut: **11.000 kg**

Hauteur (avec emballage): **8.000 cm**

Longeur (avec
emballage): **162.000 cm**

Largeur (avec emballage): **34.000 cm**



MADE OF HIGH DENSITY ALUMINUM

Model	TP240
Capacity	300 kg
Max Length (Extended)	240 cm
Min Length (Folded)	160 cm
Max Width	31.8 cm
Min Width	28.6 cm
Weight	9.8 kg

DESCRIPTION

Le produit est fabriqué en aluminium de haute qualité conformément aux normes EN et CE. Conception de profil en aluminium emboîtable pour supporter un poids allant jusqu'à 300 kg!!! Doté de 3 poignées robustes et d'une surface gravée antidérapante pour une prise améliorée. Poids - 9.8kg., Longueur Min (plié) - 160cm., Longueur Max (déployé) - 240cm., Largeur Min - 28.6cm., Largeur Max - 31.8cm., Épaisseur Min - 5cm., Épaisseur Max - 6cm., Distance de chevauchement une fois complètement déployé - 61cm. (selon l'image ci-jointe avec dimensions MARQUE ALLEMANDE. SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Installation ultra rapide. Possibilité de déployer et d'utiliser la rampe à n'importe quelle longueur entre les valeurs de longueur Min et Max. Butées de longueur maximale en aluminium intégrées. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons: lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais, pour une plus grande résistance et une stabilité accrue. Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes. En tant qu'entreprise de la marque allemande, nous soutenons nos produits dans le long terme. L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut: **13.500 kg**

Hauteur (avec emballage): **10.000 cm**

Longeur (avec
emballage): **199.000 cm**

Largeur (avec emballage): **35.000 cm**



DESCRIPTION

Le produit est fabriqué en aluminium de haute qualité conformément aux normes EN et CE. Conception de profil en aluminium emboîtable pour supporter un poids allant jusqu'à 300 kg!!! Doté de 3 poignées robustes et d'une surface gravée antidérapante pour une prise améliorée. Poids - 11.6kg., Longueur Min (plié) - 195cm., Longueur Max (déployé) - 300cm., Largeur Min - 28.6cm., Largeur Max - 31.8cm., Épaisseur Min - 5cm., Épaisseur Max - 6cm., Distance de chevauchement une fois complètement déployé - 71cm. (selon l'image ci-jointe avec dimensions) MARQUE ALLEMANDE. SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Installation ultra rapide. Possibilité de déployer et d'utiliser la rampe à n'importe quelle longueur entre les valeurs de longueur Min et Max. Butées de longueur maximale en aluminium intégrées. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons: lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais, pour une plus grande résistance et une stabilité accrue. Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes. En tant qu'entreprise de la marque allemande, nous soutenons nos produits dans le long terme. L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.