

WORHAN®


Products catalogue - 2026

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	6.100 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	14.000 cm
Largeur (avec emballage):	63.500 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 18cm., Dimensions: Longueur dépliée: 61cm., Longueur repliée: 61cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 5.5kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Cette rampe d'accès se replie très facilement., Surfaces résistantes et anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	8.200 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	14.000 cm
Largeur (avec emballage):	94.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 30.5cm., Dimensions: Longeur dépliée: 91.5cm., Longeur repliée: 91.5cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 7.4kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Cette rampe d'accès se replie très facilement., Surfaces résistantes et anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	11.500 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	14.000 cm
Largeur (avec emballage):	122.000 cm



DESCRIPTION


Hauteur de travail max recommandé: 35.5cm., Dimensions: Longueur dépliée: 122cm., Longueur repliée: 122cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 11kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Cette rampe d'accès se replie très facilement., Surfaces résistantes et anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	11.500 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	24.000 cm
Largeur (avec emballage):	65.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 35.5cm., Dimensions: Longueur dépliée: 122cm., Longueur repliée: 61cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 11.5kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	14.000 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	14.000 cm
Largeur (avec emballage):	153.000 cm



DESCRIPTION


Hauteur de travail max recommandé: 41cm., Dimensions: Longueur dépliée: 153cm., Longueur repliée: 153cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 13kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Cette rampe d'accès se replie très facilement., Surfaces résistantes et anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	14.000 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	24.000 cm
Largeur (avec emballage):	79.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 41cm., Dimensions: Longeur dépliée: 153cm., Longeur repliée: 76.5cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 13kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	16.000 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	24.000 cm
Largeur (avec emballage):	95.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 51cm., Dimensions: Longeur dépliée: 183cm., Longeur repliée: 91.5cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 15kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	20.000 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	24.000 cm
Largeur (avec emballage):	110.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 59cm., Dimensions: Longueur dépliée: 215cm., Longueur repliée: 107.5cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 18.6kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut: **23.000 kg**

Hauteur (avec emballage): **40.000 cm**

Longeur (avec
emballage): **24.000 cm**

Largeur (avec emballage): **125.000 cm**



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 69cm., Dimensions: Longueur dépliée: 244cm., Longueur repliée: 122cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 21.2kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	29.900 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	24.000 cm
Largeur (avec emballage):	155.000 cm



DESCRIPTION


Hauteur de travail max recommandé: 84cm., Dimensions: Longueur dépliée: 305cm., Longueur repliée: 152cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 26kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	6.100 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	14.000 cm
Largeur (avec emballage):	63.500 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 18cm., Dimensions: Longueur dépliée: 61cm., Longueur repliée: 61cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 5.6kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fonction Antidérapante Elevée., Cette rampe d'accès se replie très facilement., Surfaces résistantes et EXTRA anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	8.200 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	14.000 cm
Largeur (avec emballage):	94.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 30.5cm., Dimensions: Longueur dépliée: 91.5cm., Longueur repliée: 91.5cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 7.5kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fonction Antidérapante Elevée., Cette rampe d'accès se replie très facilement., Surfaces résistantes et EXTRA anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut: **11.500 kg**

Hauteur (avec emballage): **40.000 cm**

Longeur (avec
emballage): **14.000 cm**

Largeur (avec emballage): **122.000 cm**



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 35.5cm., Dimensions: Longueur dépliée: 122cm., Longueur repliée: 122cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 11.1kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fonction Antidérapante Elevée., Cette rampe d'accès se replie très facilement., Surfaces résistantes et EXTRA anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	11.500 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	24.000 cm
Largeur (avec emballage):	65.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 35.5cm., Dimensions: Longueur dépliée: 122cm., Longueur repliée: 61cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 11.6kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fonction Antidérapante Elevée., Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et EXTRA anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	14.000 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	14.000 cm
Largeur (avec emballage):	153.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 41cm., Dimensions: Longueur dépliée: 153cm., Longueur repliée: 153cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 13kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fonction Antidérapante Elevée., Cette rampe d'accès se replie très facilement., Surfaces résistantes et EXTRA anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	14.000 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	24.000 cm
Largeur (avec emballage):	79.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 41cm., Dimensions: Longueur dépliée: 153cm., Longueur repliée: 76.5cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 13.1kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fonction Antidérapante Elevée., Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et EXTRA anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	16.000 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longueur (avec emballage):	24.000 cm
Largeur (avec emballage):	95.000 cm



DESCRIPTION


Hauteur de travail max recommandé: 51cm., Dimensions: Longueur dépliée: 183cm., Longueur repliée: 91.5cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 15.2kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fonction Antidérapante Elevée., Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et EXTRA anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	20.000 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	24.000 cm
Largeur (avec emballage):	110.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 59cm., Dimensions: Longueur dépliée: 215cm., Longueur repliée: 107.5cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 18.8kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fonction Antidérapante Elevée., Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et EXTRA anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons: Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais, pour une plus grande résistance et une stabilité accrue. Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes. En tant qu'entreprise de la marque allemande, nous soutenons nos produits dans le long terme. L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	23.000 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	24.000 cm
Largeur (avec emballage):	125.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 69cm., Dimensions: Longueur dépliée: 244cm., Longueur repliée: 122cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 21.4kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fonction Antidérapante Elevée., Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et EXTRA anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	29.900 kg
Hauteur (avec emballage):	40.000 cm
Longeur (avec emballage):	24.000 cm
Largeur (avec emballage):	155.000 cm



DESCRIPTION

Hauteur de travail max recommandé: 84cm., Dimensions: Longueur dépliée: 305cm., Longueur repliée: 152cm., Largeur dépliée: 74cm., Largeur repliée: 37cm., Poids: 26.2kg., Capacité maximale: 300kg., Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). MARQUE ALLEMANDE., SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Fonction Antidérapante Elevée., Cette rampe d'accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur)., Surfaces résistantes et EXTRA anti-glissantes même par temps humide ou pluie., Produit durable dans le temps. Matériel: aluminium anodisé de haute qualité., Conception optimisée, unique et solide., Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons:Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais,pour une plus grande résistance et une stabilité accrue.Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes.En tant qu'entreprise de de la marque allemande,nous soutenons nos produits dans le long terme.L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.