

WORHAN®

Products catalogue - 2026

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	31.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	46.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	152.000 cm



DESCRIPTION

Questo prodotto è realizzato in alluminio anodizzato di alta qualità (EN-131 e norme CE). MARCHIO TEDESCO. SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Il peso di ogni rampa è di 16 kg (o 32 kg per un paio). Capacità di carico massima - 4000 kg (per un paio) Ogni rampa è lunga 180 cm e larga 45 cm. La costruzione robusta e l'alluminio ad alta resistenza utilizzati nel processo di produzione garantiranno la sicurezza e la longevità del prodotto Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo: **24.500 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **80.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **15.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **108.000 cm**

DESCRIPTION

WORHAN Rampa di Carico 400 kg a Valiglia Robusta Estrema Rigidità Pieghevole in Alluminio per Sedia a Rotelle Piattaforma di Guida Superficie Ultra Antiscivolo HR7 Dimensioni: * Lunghezza aperta: 205 cm * Lunghezza piegata: 105 cm * Larghezza: 78 cm * Peso: 24 kg * Dimensioni piegate - 105 cm x 13 cm x 78 cm MARCHIO TEDESCO. SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. È un prodotto essenziale che previene il mal di schiena e accelera il processo di carico e scarico Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra-scivolosa. La rampa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo: **22.000 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **17.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **96.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **80.000 cm**



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 37cm., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE)., Capacità di carico massima: 400kg., Dimensioni: Lunghezza aperto: 145 cm., Lunghezza piegato: 76cm., Larghezza: 92cm., Peso: 20kg., Dimensioni piegato: 76cm x 14cm x 92cm., Questo è un prodotto indispensabile che previene lesioni alla schiena e accelererà il processo di carico e scarico., Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra antiscivolo. La rampa è dotata di comode e resistenti maniglie per il trasporto.,

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo: **26.700 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **17.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **120.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **76.000 cm**

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 60cm., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE)., Capacità di carico massima: 400kg., Dimensioni: Lunghezza aperto: 225cm., Lunghezza piegato: 116cm., Larghezza: 72cm., Peso: 26kg., Dimensioni piegato: 116cm x 14cm x 72cm., Questo è un prodotto indispensabile che previene lesioni alla schiena e accelererà il processo di carico e scarico., Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra antiscivolo. La rampa è dotata di comode e resistenti maniglie per il trasporto.,



PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	19.600 kg
Altezza (con l'imballaggio):	18.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	97.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	79.000 cm



DESCRIPTION

Specifiche tecniche: Lunghezza: 182 cm, Larghezza: 74 cm, Spessore/Altezza: 5 cm, Peso: 17,8 kg, Altezza massima di lavoro: 53 cm, Carico massimo: 300 kg. Dimensioni della rampa completamente ripiegata: Lunghezza - 95 cm, Larghezza - 77 cm, Altezza - 15 cm. Superficie antiscivolo ad alta aderenza. La rampa ha un design a tripla piegatura, il che significa che è composta da tre sezioni collegate tra loro che si piegano per un facile trasporto e una conservazione compatta. È realizzata in alluminio, rendendola leggera e resistente per un uso a lungo termine. La superficie è ricoperta da un materiale nero ad alta aderenza per offrire grip e prevenire scivolamenti. Il sistema di cerniere lungo le linee di piegatura garantisce un'apertura fluida e un allineamento sicuro. Una maniglia integrata sul lato permette un comodo trasporto quando la rampa è piegata. I perni di bloccaggio sui bordi assicurano la rampa in posizione e prevengono movimenti accidentali. La rampa è progettata per ausili alla mobilità come sedie a rotelle e scooter, consentendo l'accesso su gradini, marciapiedi o piattaforme rialzate. La sua struttura compatta e pieghevole la rende adatta sia per uso interno che esterno, garantendo accessibilità in movimento.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo: **30.000 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **17.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **128.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **80.000 cm**

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 74cm., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE)., Capacità di carico massima: 400kg., Dimensioni: Lunghezza aperto: 245cm., Lunghezza piegato: 126cm., Larghezza: 78cm., Peso: 30kg., Dimensioni piegato: 126cm x 14cm x 78cm., Questo è un prodotto indispensabile che previene lesioni alla schiena e accelererà il processo di carico e scarico., Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra antiscivolo. La rampa è dotata di comode e resistenti maniglie per il trasporto.,

