


WORHAN®

Products catalogue - 2026

PRICE

accedi per vedere i prezzi



FEATURES

Peso Lordo:	6.100 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	14.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	63.500 cm

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 18cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 61cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 5.5kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE
accedi per vedere i prezzi



FEATURES

Peso Lordo:	8.200 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	14.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	94.000 cm

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 30.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 91.5cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 7.4kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE accedi per vedere i prezzi

FEATURES


Peso Lordo:	11.500 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	14.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	122.000 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o neve., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE accedi per vedere i prezzi



FEATURES

Peso Lordo:	11.500 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	65.000 cm


MADE OF HIGH DENSITY ALUMINUM	
Model	R4
Capacity	272 kg
Unfolded Length	122 cm
Folded Length	61 cm
Unfolded Width	74 cm
Folded Width	37 cm
Weight	11.5 kg

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11.5kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza),. Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi



FEATURES

Peso Lordo:	14.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	14.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	153.000 cm

BASE OF HIGH DENSITY ALUMINUM	
Model	1R5
Capacity	272 kg
Unfolded Length	153 cm
Folded Length	153 cm
Unfolded Width	74 cm
Folded Width	37 cm
Weight	13 kg

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 153cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE accedi per vedere i prezzi



FEATURES

Peso Lordo:	14.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	79.000 cm


DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 76.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza),. Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	16.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	95.000 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 51cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 183cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 15kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	20.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	110.000 cm



HERGESTELLT AUS HOCHDURCHSICHTIGEN ALUMINIUM	
Modell	R7
Maximale Belastung	272 kg
Länge Aufgeklappt	215 cm
Länge Zusammengeklappt	107,5 cm
Breite Aufgeklappt	74 cm
Breite Zusammengeklappt	37 cm
Gewicht	18,6 kg

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 59 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 215cm., Lunghezza piegato: 107.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 18.6kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi



FEATURES

Peso Lordo: **23.000 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **24.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **125.000 cm**

MADE OF HIGH QUALITY ALUMINUM	
Model	R8
Capacity	272 kg
Unfolded Length	244 cm
Folded Length	122 cm
Unfolded Width	74 cm
Folded Width	37 cm
Weight	21.2 kg

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 69 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 244cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 21.2kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza),, Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	29.900 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	155.000 cm




DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 84cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 305cm., Lunghezza piegato: 152cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 26kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza),, Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	6.100 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	14.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	63.500 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 18cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 61cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 5.6kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE
accedi per vedere i prezzi




FEATURES

Peso Lordo:	8.200 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	14.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	94.000 cm

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 30.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 91.5cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 7.5kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE accedi per vedere i prezzi



FEATURES

Peso Lordo:	11.500 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	14.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	122.000 cm

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11.1kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	11.500 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	65.000 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11.6kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	14.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	14.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	153.000 cm



DESCRIPTION


Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 153cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	14.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	79.000 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 76.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13.1kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	16.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	95.000 cm




DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 51cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 183cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 15.2kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi



FEATURES

Peso Lordo:	20.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	110.000 cm

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 59 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 215cm., Lunghezza piegato: 107.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 18.8kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	23.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	125.000 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 69 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 244cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 21.4kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	29.900 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	155.000 cm



REALIZZATO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ	
Model	R10J
Carico massimo	272 kg
Lunghezza Aperto	305 cm
Lunghezza Piegato	152 cm
Lunghezza Aperto	74 cm
Lunghezza Piegato	37 cm
Peso	26 kg

DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 84cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 305cm., Lunghezza piegato: 152cm., Lunghezza aperto: 74cm., Lunghezza piegato: 37cm., Peso: 26.2kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza),, Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	31.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	46.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	152.000 cm



DESCRIPTION

Questo prodotto è realizzato in alluminio anodizzato di alta qualità (EN-131 e norme CE). MARCHIO TEDESCO. SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Il peso di ogni rampa è di 16 kg (o 32 kg per un paio). Capacità di carico massima - 4000 kg (per un paio) Ogni rampa è lunga 180 cm e larga 45 cm. La costruzione robusta e l'alluminio ad alta resistenza utilizzati nel processo di produzione garantiranno la sicurezza e la longevità del prodotto Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE
accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	24.500 kg
Altezza (con l'imballaggio):	80.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	15.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	108.000 cm

FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA DENSIDAD



DESCRIPTION

WORHAN Rampa di Carico 400 kg a Valigia Robusta Estrema Rigidità Pieghevole in Alluminio per Sedia a Rotelle Piattaforma di Guida Superficie Ultra Antiscivolo HR7 Dimensioni: * Lunghezza aperta: 205 cm * Lunghezza piegata: 105 cm * Larghezza: 78 cm * Peso: 24 kg * Dimensioni piegate - 105 cm x 13 cm x 78 cm MARCHIO TEDESCO. SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. È un prodotto essenziale che previene il mal di schiena e accelera il processo di carico e scarico Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra-scivolosa. La rampa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

HERGESTELLT AUS HOCHDICHTHEM ALUMINIUM



FEATURES

Peso Lordo:	7.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	41.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	16.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	95.000 cm

DESCRIPTION

Altezza massima di lavoro raccomandata - fino a 46 cm. Questo prodotto è realizzato in alluminio ad alta resistenza. Capacità massima: 113 kg Lunghezza spiegata - 183 cm., Larghezza - 38 cm., Peso - 5,9 kg., Dimensioni piegate - 93 cm x 12 cm x 38 cm MARCHIO TEDESCO.SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. È un prodotto essenziale che previene il mal di schiena e accelera il processo di carico e scarico Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra-scivolosa.La rampa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto integrata e duratura. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo:Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità.Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe.Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	9.000 kg
Altezza (con l'imballaggio):	51.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	16.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	95.000 cm

FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA DENSIDAD



DESCRIPTION


Altezza massima di lavoro raccomandata - fino a 46 cm. Questo prodotto è realizzato in alluminio ad alta resistenza. Capacità massima: 113 kg Lunghezza spiegata - 183 cm., Larghezza - 48 cm., Peso - 7,4 kg., Dimensioni piegate - 93 cm x 12 cm x 48 cm MARCHIO TEDESCO.SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. È un prodotto essenziale che previene il mal di schiena e accelera il processo di carico e scarico Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra-scivolosa.La rampa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto integrata e duratura. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo:Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità.Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe.Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	4.200 kg
Altezza (con l'imballaggio):	2.400 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	70.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	55.000 cm

MADE OF HIGH DENSITY ALUMINUM



DESCRIPTION

Questa rampa semplificherà l'attraversamento di ostacoli come: soglie alte, cavi, tubi e altri luoghi che impediscono il movimento pratico di persone o merci. Prodotto secondo gli standard EN-131 e CE Specifiche tecniche: Dimensioni: 70 cm x 55 cm, Peso 3,7 kg, Capacità di carico massima: 272 kg, progettato per superare ostacoli alti 5 cm. MARCHIO TEDESCO SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. I punti di appoggio della rampa a ciascuna estremità sono dotati di protezione per evitare graffi sul pavimento. Non è richiesto alcun assemblaggio. Ideale per muoversi comodamente su sedie a rotelle, scooter, carriole, ecc., ecc. Una costruzione in alluminio anodizzato semplice e resistente che non arrugginisce. Facile da rimuovere se necessario. La superficie antiscivolo della rampa garantisce sicurezza per gli utenti. Perché dovresti acquistare i prodotti che produciamo: durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, sosteniamo i nostri prodotti a lungo termine. L'alluminio di altissima qualità garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi



FEATURES

Peso Lordo: **7.100 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **3.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **75.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **61.000 cm**

DESCRIPTION

Questa rampa semplificherà l'attraversamento di ostacoli come: soglie alte, cavi, tubi e altri luoghi che impediscono il movimento pratico di persone o merci. Prodotto secondo gli standard EN-131 e CE Specifiche tecniche: Dimensioni: 74 cm x 60 cm, Peso 6.4 kg, Capacità di carico massima: 400 kg, progettato per superare ostacoli alti 6 cm. Realizzato in lamiera striata da 5 mm di spessore MARCHIO TEDESCO SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. I punti di appoggio della rampa a ciascuna estremità sono dotati di protezione per evitare graffi sul pavimento. Non è richiesto alcun assemblaggio. Ideale per muoversi comodamente su sedie a rotelle, scooter, carriole, ecc., ecc. Una costruzione in alluminio anodizzato semplice e resistente che non arrugginisce. Facile da rimuovere se necessario. La superficie antiscivolo della rampa garantisce sicurezza per gli utenti. Perché dovresti acquistare i prodotti che produciamo: durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, sosteniamo i nostri prodotti a lungo termine L'alluminio di altissima qualità garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.