

Products catalogue - 2025



Rampa Di Carico 61cm (R2)

ID prodotto: R2

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 6.100 kg  |
|------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm |
| Lunghezza (con               | 14.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |
| Larghezza (con               | 63.500 cm |
| l'imballaggio):              |           |



### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 18cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 61cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 5.5kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 91.5cm (R3)

ID prodotto: R3

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 8.200 kg  |
|------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm |
| Lunghezza (con               | 14.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |
| Larghezza (con               | 94.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |



#### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 30.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 91.5cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 7.4kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.




Rampa Di Carico 1.22m (1R4)

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 11.500 kg  |
|------------------------------|------------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm  |
| Lunghezza (con               | 14.000 cm  |
| l'imballaggio):              |            |
| Larghezza (con               | 100.000    |
| l'imballaggio):              | 122.000 cm |



ID prodotto: 1R4

### **DESCRIPTION**

Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 1.22m (R4)

ID prodotto: R4

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 11.500 kg |
|------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |
| Larghezza (con               | 65.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |



#### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11.5kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 1.53m (1R5)

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 14.000 kg  |
|------------------------------|------------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm  |
| Lunghezza (con               | 14.000 cm  |
| l'imballaggio):              |            |
| Larghezza (con               | 150.000    |
| l'imballaggio):              | 153.000 cm |



ID prodotto: 1R5

### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 153cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 1.53m (R5)

PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 14.000 kg |
|------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |
| Larghezza (con               | 79.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |



ID prodotto: R5

#### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 76.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.




Rampa Di Carico 1.83m (R6)

ID prodotto: R6

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 16.000 kg |
|------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |
| Larghezza (con               | 95.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |



### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 51cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 183cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 15kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 2.15m (R7)

ID prodotto: R7

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 20.000 kg  |
|------------------------------|------------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm  |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm  |
| l'imballaggio):              |            |
| Larghezza (con               | 110.000 cm |
| l'imballaggio):              |            |



#### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 59 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 215cm., Lunghezza piegato: 107.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 18.6kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 2.44m (R8)

PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 23.000 kg  |
|------------------------------|------------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm  |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm  |
| l'imballaggio):              |            |
| Larghezza (con               | 125.000 cm |
| l'imballaggio):              |            |



ID prodotto: R8

#### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 69 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 244cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 21.2kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 3.05m (R10)

PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 29.900 kg  |
|------------------------------|------------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm  |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm  |
| l'imballaggio):              |            |
| Larghezza (con               | 155.000 cm |
| l'imballaggio):              |            |



ID prodotto: R10

### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 84cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 305cm., Lunghezza piegato: 152cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 26kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.




Rampa Di Carico 61 cm (R2J)

PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 6.100 kg  |
|------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm |
| Lunghezza (con               | 14.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |
| Larghezza (con               | 63.500 cm |
| l'imballaggio):              |           |



ID prodotto: R2J

#### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 18cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 61cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 5.6kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 91.5cm (R3J)

PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 8.200 kg  |
|------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm |
| Lunghezza (con               | 14.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |
| Larghezza (con               | 94.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |



ID prodotto: R3J

### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 30.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 91.5cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 7.5kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 1.22m (R4J)

ID prodotto: R4J

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 11.500 kg |
|------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |
| Larghezza (con               | 65.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |



#### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11.6kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 1.53m (1R5J)

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 14.000 kg  |
|------------------------------|------------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm  |
| Lunghezza (con               | 14.000 cm  |
| l'imballaggio):              |            |
| Larghezza (con               | 153.000 cm |
| l'imballaggio):              |            |



ID prodotto: 1R5J

### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 153cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 1.53m (R5J)

ID prodotto: R5J

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 14.000 kg |
|------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |
| Larghezza (con               | 79.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |



# **DESCRIPTION**

Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 76.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13.1kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 1.83m (R6J)

ID prodotto: R6J

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 16.000 kg |
|------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |
| Larghezza (con               | 95.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |



# **DESCRIPTION**

Altezza di lavoro massima consigliata: 51cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 183cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 15.2kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.




Rampa Di Carico 2.15m (R7J)

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 20.000 kg  |
|------------------------------|------------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm  |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm  |
| l'imballaggio):              |            |
| Larghezza (con               | 110.000 cm |
| l'imballaggio):              |            |



ID prodotto: R7J

### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 59 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 215cm., Lunghezza piegato: 107.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 18.8kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 2.44m (R8J)

PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 23.000 kg  |
|------------------------------|------------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm  |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm  |
| l'imballaggio):              |            |
| Larghezza (con               | 125.000 cm |
| l'imballaggio):              |            |



ID prodotto: R8J

### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 69 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 244cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 21.4kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa Di Carico 3.05m (R10J)

PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 29.900 kg  |
|------------------------------|------------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 40.000 cm  |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm  |
| l'imballaggio):              |            |
| Larghezza (con               | 155.000 cm |
| l'imballaggio):              |            |



ID prodotto: R10J

### DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 84cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 305cm., Lunghezza piegato: 152cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 26.2kg., Carico massimo: 300kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa (2 rampe ) resistente 180cm (4000kg) HR6

ID prodotto: HR6

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 31.000 kg  |
|------------------------------|------------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 46.000 cm  |
| Lunghezza (con               | 24.000 cm  |
| l'imballaggio):              |            |
| Larghezza (con               | 152.000 cm |
| l'imballaggio):              |            |



# **DESCRIPTION**

Questo prodotto è realizzato in alluminio anodizzato di alta qualità (EN-131 e norme CE). MARCHIO TEDESCO. SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Il peso di ogni rampa è di 16 kg (o 32 kg per un paio). Capacità di carico massima - 4000 kg (per un paio) Ogni rampa è lunga 180 cm e larga 45 cm.La costruzione robusta e l'alluminio ad alta resistenza utilizzati nel processo di produzione garantiranno la sicurezza e la longevità del prodotto Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo:Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa pieghevole resistente Moto (400kg) 205cm HR7

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                       | 24.500 kg  |
|-----------------------------------|------------|
| Altezza (con l'imballaggio):      | 80.000 cm  |
| Lunghezza (con<br>l'imballaggio): | 15.000 cm  |
| Larghezza (con<br>l'imballaggio): | 108.000 cm |



ID prodotto: HR7

### DESCRIPTION

WORHAN Rampa di Carico 400 kg a Valiglia Robusta Estrema Rigidità Pieghevole in Alluminio per Sedia a Rotelle Piattaforma di Guida Superficie Ultra Antiscivolo HR7 Dimensioni: \* Lunghezza aperta: 205 cm \* Lunghezza piegata: 105 cm \* Larghezza: 78 cm \* Peso: 24 kg \* Dimensioni piegate - 105 cm x 13 cm x 78 cm MARCHIO TEDESCO. SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. È un prodotto essenziale che previene il mal di schiena e accelera il processo di carico e scarico Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra-scivolosa. La rampa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa per animali domestici 183 x 38cm DR38

PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                       | 7.000 kg  |
|-----------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio):      | 41.000 cm |
| Lunghezza (con<br>l'imballaggio): | 16.000 cm |
| Larghezza (con<br>l'imballaggio): | 95.000 cm |



ID prodotto: DR38

### DESCRIPTION

Altezza massima di lavoro raccomandata - fino a 46 cm. Questo prodotto è realizzato in alluminio ad alta resistenza. Capacità massima: 113 kg Lunghezza spiegata - 183 cm., Larghezza - 38 cm., Peso - 5,9 kg., Dimensioni piegate - 93 cm x 12 cm x 38 cm MARCHIO TEDESCO.SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. È un prodotto essenziale che previene il mal di schiena e accelera il processo di carico e scarico Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra-scivolosa.La rampa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto integrata e duratura. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo:Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità.Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe.Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa per animali domestici 183 x 48cm DR48

ID prodotto: DR48

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                       | 9.000 kg  |
|-----------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio):      | 51.000 cm |
| Lunghezza (con<br>l'imballaggio): | 16.000 cm |
| Larghezza (con<br>l'imballaggio): | 95.000 cm |



### DESCRIPTION

Altezza massima di lavoro raccomandata - fino a 46 cm. Questo prodotto è realizzato in alluminio ad alta resistenza. Capacità massima: 113 kg Lunghezza spiegata - 183 cm., Larghezza - 48 cm., Peso - 7,4 kg., Dimensioni piegate - 93 cm x 12 cm x 48 cm MARCHIO TEDESCO.SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. È un prodotto essenziale che previene il mal di schiena e accelera il processo di carico e scarico Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra-scivolosa.La rampa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto integrata e duratura. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo:Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità.Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe.Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa di soglia 70x55cm (TR55)


# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                  | 4.200 kg  |
|------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio): | 2.400 cm  |
| Lunghezza (con               | 70.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |
| Larghezza (con               | 55.000 cm |
| l'imballaggio):              |           |

# MADE OF HIGH DENSITY ALUMINUM

ID prodotto: TR55



### DESCRIPTION

Questa rampa semplificherà l'attraversamento di ostacoli come: soglie alte, cavi, tubi e altri luoghi che impediscono il movimento pratico di persone o merci. Prodotto secondo gli standard EN-131 e CE Specifiche tecniche: Dimensioni: 70 cm x 55 cm, Peso 3,7 kg, Capacità di carico massima: 272 kg, progettato per superare ostacoli alti 5 cm. MARCHIO TEDESCO SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. I punti di appoggio della rampa a ciascuna estremità sono dotati di protezione per evitare graffi sul pavimento. Non è richiesto alcun assemblaggio. Ideale per muoversi comodamente su sedie a rotelle, scooter, carriole, ecc., ecc. Una costruzione in alluminio anodizzato semplice e resistente che non arrugginisce. Facile da rimuovere se necessario. La superficie antiscivolo della rampa garantisce sicurezza per gli utenti. Perché dovresti acquistare i prodotti che produciamo: durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, sosteniamo i nostri prodotti a lungo termine L'alluminio di altissima qualità garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



Rampa di soglia 74x60cm (TR60)

# PRICE accedi per vedere i prezzi

# **FEATURES**

| Peso Lordo:                       | 7.100 kg  |
|-----------------------------------|-----------|
| Altezza (con l'imballaggio):      | 3.000 cm  |
| Lunghezza (con<br>l'imballaggio): | 75.000 cm |
| Larghezza (con<br>l'imballaggio): | 61.000 cm |



ID prodotto: TR60

### DESCRIPTION

Questa rampa semplificherà l'attraversamento di ostacoli come: soglie alte, cavi, tubi e altri luoghi che impediscono il movimento pratico di persone o merci. Prodotto secondo gli standard EN-131 e CE Specifiche tecniche: Dimensioni: 74 cm x 60 cm, Peso 6.4 kg, Capacità di carico massima: 400 kg, progettato per superare ostacoli alti 6 cm. Realizzato in lamiera striata da 5 mm di spessore MARCHIO TEDESCO SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. I punti di appoggio della rampa a ciascuna estremità sono dotati di protezione per evitare graffi sul pavimento. Non è richiesto alcun assemblaggio. Ideale per muoversi comodamente su sedie a rotelle, scooter, carriole, ecc., ecc. Una costruzione in alluminio anodizzato semplice e resistente che non arrugginisce. Facile da rimuovere se necessario. La superficie antiscivolo della rampa garantisce sicurezza per gli utenti. Perché dovresti acquistare i prodotti che produciamo: durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, sosteniamo i nostri prodotti a lungo termine L'alluminio di altissima qualità garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.