

**WORHAN®**


*Products catalogue - 2025*

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>6.100 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>14.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>63.500 cm</b>



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 18cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 61cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 5.5kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>8.200 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>14.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>94.000 cm</b>



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 30.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 91.5cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 7.4kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>11.500 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>14.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>122.000 cm</b>



## DESCRIPTION


Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>11.500 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>24.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>65.000 cm</b>



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11.5kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>14.000 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>14.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>153.000 cm</b>



## DESCRIPTION


Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 153cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>14.000 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>24.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>79.000 cm</b>



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 76.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>16.000 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>24.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>95.000 cm</b>



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 51cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 183cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 15kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>20.000 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>24.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>110.000 cm</b>



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 59 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 215cm., Lunghezza piegato: 107.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 18.6kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>23.000 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>24.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>125.000 cm</b>



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 69 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 244cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 21.2kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo: **29.900 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **24.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **155.000 cm**



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 84cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 305cm., Lunghezza piegato: 152cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 26kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi


## FEATURES

Peso Lordo: **6.100 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **14.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **63.500 cm**



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 18cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 61cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 5.6kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>8.200 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>14.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>94.000 cm</b>

## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 30.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 91.5cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 7.5kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



## PRICE

accedi per vedere i prezzi


## FEATURES

Peso Lordo: **11.500 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **14.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **122.000 cm**



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11.1kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

<i>Peso Lordo:</i>	<b>11.500 kg</b>
<i>Altezza (con l'imballaggio):</i>	<b>40.000 cm</b>
<i>Lunghezza (con l'imballaggio):</i>	<b>24.000 cm</b>
<i>Larghezza (con l'imballaggio):</i>	<b>65.000 cm</b>



## DESCRIPTION

*Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11.6kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.*

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo: **14.000 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **14.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **153.000 cm**



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 153cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>14.000 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>24.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>79.000 cm</b>



## DESCRIPTION

*Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 76.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13.1kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.*

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>16.000 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>24.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>95.000 cm</b>



## DESCRIPTION


*Altezza di lavoro massima consigliata: 51cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 183cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 15.2kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.*

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>20.000 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>40.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>24.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>110.000 cm</b>



## DESCRIPTION

*Altezza di lavoro massima consigliata: 59 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 215cm., Lunghezza piegato: 107.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 18.8kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.*

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo: **23.000 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **24.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **125.000 cm**

## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 69 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 244cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 21.4kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo: **29.900 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.000 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **24.000 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **155.000 cm**



## DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 84cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 305cm., Lunghezza piegato: 152cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 26.2kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

<i>Peso Lordo:</i>	<b>31.000 kg</b>
<i>Altezza (con l'imballaggio):</i>	<b>46.000 cm</b>
<i>Lunghezza (con l'imballaggio):</i>	<b>24.000 cm</b>
<i>Larghezza (con l'imballaggio):</i>	<b>152.000 cm</b>



## DESCRIPTION

*Questo prodotto è realizzato in alluminio anodizzato di alta qualità (EN-131 e norme CE). MARCHIO TEDESCO. SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Il peso di ogni rampa è di 16 kg (o 32 kg per un paio). Capacità di carico massima - 4000 kg (per un paio) Ogni rampa è lunga 180 cm e larga 45 cm. La costruzione robusta e l'alluminio ad alta resistenza utilizzati nel processo di produzione garantiranno la sicurezza e la longevità del prodotto Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.*

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>24.500 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>80.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>15.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>108.000 cm</b>



## DESCRIPTION

*WORHAN Rampa di Carico 400 kg a Valiglia Robusta Estrema Rigidità Pieghevole in Alluminio per Sedia a Rotelle Piattaforma di Guida Superficie Ultra Antiscivolo HR7 Dimensioni: \* Lunghezza aperta: 205 cm \* Lunghezza piegata: 105 cm \* Larghezza: 78 cm \* Peso: 24 kg \* Dimensioni piegate - 105 cm x 13 cm x 78 cm MARCHIO TEDESCO. SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. È un prodotto essenziale che previene il mal di schiena e accelera il processo di carico e scarico Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra-scivolosa. La rampa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.*

## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>7.000 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>41.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>16.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>95.000 cm</b>

## DESCRIPTION

Altezza massima di lavoro raccomandata - fino a 46 cm. Questo prodotto è realizzato in alluminio ad alta resistenza. Capacità massima: 113 kg Lunghezza spiegata - 183 cm., Larghezza - 38 cm., Peso - 5,9 kg., Dimensioni piegate - 93 cm x 12 cm x 38 cm MARCHIO TEDESCO.SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. È un prodotto essenziale che previene il mal di schiena e accelera il processo di carico e scarico Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra-scivolosa.La rampa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto integrata e duratura. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo:Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità.Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe.Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

HERGESTELLT AUS HOCHDICHTHEM ALUMINIUM





## PRICE

accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>9.000 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>51.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>16.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>95.000 cm</b>

## DESCRIPTION

Altezza massima di lavoro raccomandata - fino a 46 cm. Questo prodotto è realizzato in alluminio ad alta resistenza. Capacità massima: 113 kg Lunghezza spiegata - 183 cm., Larghezza - 48 cm., Peso - 7,4 kg., Dimensioni piegate - 93 cm x 12 cm x 48 cm MARCHIO TEDESCO.SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. È un prodotto essenziale che previene il mal di schiena e accelera il processo di carico e scarico Alluminio anodizzato ad alta resistenza e superficie ultra-scivolosa.La rampa è dotata di una comoda maniglia per il trasporto integrata e duratura. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo:Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità.Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe.Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine.La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA DENSIDAD



## PRICE


accedi per vedere i prezzi

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>4.200 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>2.400 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>70.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>55.000 cm</b>


## DESCRIPTION

Questa rampa semplificherà l'attraversamento di ostacoli come: soglie alte, cavi, tubi e altri luoghi che impediscono il movimento pratico di persone o merci. Prodotto secondo gli standard EN-131 e CE Specifiche tecniche: Dimensioni: 70 cm x 55 cm, Peso 3,7 kg, Capacità di carico massima: 272 kg, progettato per superare ostacoli alti 5 cm. **MARCHIO TEDESCO SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE.** I punti di appoggio della rampa a ciascuna estremità sono dotati di protezione per evitare graffi sul pavimento. Non è richiesto alcun assemblaggio. Ideale per muoversi comodamente su sedie a rotelle, scooter, carriole, ecc., ecc. Una costruzione in alluminio anodizzato semplice e resistente che non arrugginisce. Facile da rimuovere se necessario. La superficie antiscivolo della rampa garantisce sicurezza per gli utenti. Perché dovresti acquistare i prodotti che produciamo: durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, sosteniamo i nostri prodotti a lungo termine. L'alluminio di altissima qualità garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.



## PRICE

accedi per vedere i prezzi



## FEATURES

Peso Lordo:	<b>7.100 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>3.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>75.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>61.000 cm</b>

## DESCRIPTION

*Questa rampa semplificherà l'attraversamento di ostacoli come: soglie alte, cavi, tubi e altri luoghi che impediscono il movimento pratico di persone o merci. Prodotto secondo gli standard EN-131 e CE Specifiche tecniche: Dimensioni: 74 cm x 60 cm, Peso 6.4 kg, Capacità di carico massima: 400 kg, progettato per superare ostacoli alti 6 cm. Realizzato in lamiera striata da 5 mm di spessore MARCHIO TEDESCO SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. I punti di appoggio della rampa a ciascuna estremità sono dotati di protezione per evitare graffi sul pavimento. Non è richiesto alcun assemblaggio. Ideale per muoversi comodamente su sedie a rotelle, scooter, carriere, ecc., ecc. Una costruzione in alluminio anodizzato semplice e resistente che non arrugginisce. Facile da rimuovere se necessario. La superficie antiscivolo della rampa garantisce sicurezza per gli utenti. Perché dovresti acquistare i prodotti che produciamo: durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità. Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe. Come azienda di marca tedesca, sosteniamo i nostri prodotti a lungo termine L'alluminio di altissima qualità garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.*