

WORHAN®

Products catalogue - 2023

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo: **6.10 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.00 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **14.00 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **63.50 cm**



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 18cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 61cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 5.5kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo: **8.20 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.00 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **14.00 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **94.00 cm**



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 30.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 91.5cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 7.4kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	11.50 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.00 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	14.00 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	122.00 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 35.5cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 122cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 11kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	14.00 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.00 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	14.00 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	153.00 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 153cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo: **14.00 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.00 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **24.00 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **79.00 cm**



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 41cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 153cm., Lunghezza piegato: 76.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 13kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	16.00 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.00 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.00 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	95.00 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 51cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 183cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 15kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	20.00 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.00 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.00 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	110.00 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 59 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 215cm., Lunghezza piegato: 107.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 18.6kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	23.00 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.00 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.00 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	125.00 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 69 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 244cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 21.2kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo: **6.10 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.00 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **14.00 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **63.50 cm**



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 18cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 61cm., Lunghezza piegato: 61cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 5.6kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivolo., Questa rampa si ripiega molto facilmente., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo: **16.00 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **40.00 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **24.00 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **95.00 cm**



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 51cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 183cm., Lunghezza piegato: 91.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 15.2kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	20.00 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.00 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.00 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	110.00 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 59 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 215cm., Lunghezza piegato: 107.5cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 18.8kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	23.00 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.00 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.00 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	125.00 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 69 cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 244cm., Lunghezza piegato: 122cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 21.4kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	31.00 kg
Altezza (con l'imballaggio):	40.00 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.00 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	155.00 cm



DESCRIPTION

Altezza di lavoro massima consigliata: 84cm., Dimensioni: Lunghezza aperto: 305cm., Lunghezza piegato: 152cm., Larghezza aperto: 74cm., Larghezza piegato: 37cm., Peso: 26.2kg., Carico massimo: 272kg., Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità (norme EN-131 e CE). MARCHIO TEDESCO., SERVIZIO CLIENTI ECCEZIONALE. Elevata funzione antiscivol., Questa rampa si ripiega molto facilmente (due volte: in lunghezza e in larghezza)., Superficie resistente e EXTRA antiscivolo anche in caso di pioggia o pioggia., Prodotto durevole nel tempo., Materiale: alluminio anodizzato di alta qualità., Design ottimizzato, solido e unico. Molto pratico per la manipolazione o il trasporto e lo stoccaggio. Perché dovresti acquistare i prodotti che realizziamo: Durante la produzione, utilizziamo materiali di calibro più spesso, per una maggiore resistenza e una maggiore stabilità., Siamo specializzati e abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di scale e rampe., Come azienda di marca tedesca, supportiamo i nostri prodotti a lungo termine. La massima qualità dell'alluminio garantisce la robustezza e la longevità dei nostri prodotti.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	31.00 kg
Altezza (con l'imballaggio):	46.00 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	24.00 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	152.00 cm



DESCRIPTION


Siamo orgogliosi di presentare la rampa che faciliterà il carico/scarico di autoveicoli, trattori, escavatori, veicoli ATV, macchine agricole pesanti e, in generale, tutto ciò che può cavalcare su questo paio di rampe durevoli con un peso combinato fino a 4000 kg (8820 libbre) distribuiti su 2 rampe, quindi è necessario averla. Il peso facilmente gestibile di ciascuna rampa 16 kg (35 libbre) o 32 kg (70 libbre) di entrambe è un'attrezzatura che ha il perfetto rapporto tra il peso e la resistenza e che sarà utile in molte situazioni quotidiane. La parete laterale rialzata impedirà il rollio involontario dalla rampa. Il fissaggio in acciaio inossidabile nella parte superiore della rampa (al bordo) la manterrà collegata alla superficie di supporto superiore. La costruzione robusta e l'alluminio ad alta resistenza, utilizzati nel processo di produzione, garantiranno la sicurezza e la durata del prodotto, che è stato fabbricato secondo i severi requisiti CE e ha la relativa certificazione. Le caratteristiche e le dimensioni del prodotto: Ogni rampa è lunga 180 cm e larga 45 cm. Il peso di ogni rampa è di 16 kg (o 32 kg per una coppia). Capacità di carico massima - 4000 kg (8820 libbre)

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	24.50 kg
Altezza (con l'imballaggio):	80.00 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	15.00 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	108.00 cm



DESCRIPTION

Caratteristiche e dimensioni del prodotto: Lunghezza aperta: 205 cm Larghezza: 78cm Peso: 24kg Capacità di carico massima: 400kg (882lbs) Dimensioni quando piegata: 105 cm x 13 cm x 78 cm Max. altezza di lavoro consigliata: 56 cm A causa della forte domanda del settore industriale abbiamo creato questa rampa pieghevole resistente che risponderà alle esigenze dei molti professionisti e allevierà il peso quotidiano durante il caricamento di attrezzature pesanti dentro e fuori dai veicoli di trasporto. È un prodotto essenziale, che aiuterà a prevenire le lesioni alla schiena e accelererà i processi di scarico e scarico. Quando non è in uso, può essere piegata, occupando uno spazio minimo. Una capacità di sollevamento di 400 kg sarà più che sufficiente per gestire anche i compiti più difficili. L'alluminio anodizzato ad alta resistenza insieme alla superficie antiscivolo appositamente progettata e alla parete laterale rialzata garantiranno il funzionamento sicuro e la longevità del prodotto per molti anni. Inoltre, la parte superiore (bordo) del perno di bloccaggio in acciaio inossidabile si fissa con la superficie di appoggio del veicolo. Questa rampa può essere utilizzata anche per i vari lavori a casa, dove è richiesta una maggiore capacità di carico, rigidità o stabilità. La rampa è dotata di comoda e resistente maniglia di trasporto. Il prodotto è stato fabbricato secondo i severi requisiti CE e ha la relativa certificazione.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo: **7.00 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **41.00 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **16.00 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **95.00 cm**




DESCRIPTION

Se siete stanchi di portare il vostro amato animale domestico alla vostra auto e fuori da essa, siete stufi di avere i strappi muscolari alla schiena e dopo cambiare i vestiti sporchi, non cercate una soluzione, perché questa rampa di alta qualità con la superficie antiscivolo è pieghevole, leggera e realizzata in alluminio anodizzato resistenza alla trazione, così potete eseguire rapidamente queste attività, in modo da avere più tempo per stare con il vostro amato animale domestico. Si può trasportare fino a 113 kg, quindi se avete un cane molto grande, la rampa comunque rimarrà stabile. La rampa è pieghevole, quindi occupa pochissimo spazio nell'auto, una struttura robusta ma leggera con una maniglia di trasporto integrata, quindi utilizzo della rampa non richiede molto impegno. I padroni di animali domestici scelgono questa soluzione quando i loro animali anziani hanno difficoltà a superare una certa altezza. Qualche volta il veicolo può essere danneggiato oppure l'animale può cadere nella posizione sbagliata, con possibili lesioni. Dopo l'intervento chirurgico, o solo per proteggere le articolazioni del vostro migliore amico, questo può aiutare gli animali e prevenire le visite dal veterinario. Caratteristiche e dimensioni del prodotto

Lunghezza aperto - 183 cm
Larghezza - 38 cm
Peso - 5,9 kg
La capacità di sollevamento massima - 113 kg
Dimensioni una volta piegata - 93 x 12 x 38 cm
Maniglia di trasporto integrata

PRICE

accedi per vedere i prezzi



FEATURES

Peso Lordo: **4.20 kg**

Altezza (con l'imballaggio): **2.40 cm**

Lunghezza (con l'imballaggio): **70.00 cm**

Larghezza (con l'imballaggio): **55.00 cm**

DESCRIPTION

*Capacità di carico: 272kg Lunghezza rampa: 70cm Larghezza rampa: 55cm Altezza rampa: 65mm
Peso del prodotto: 3.7kg Materiale: Alluminio Dimensioni dell'imballaggio: 56cm x 71cm x 2cm
Questa rampa semplificherà l'attraversamento di ostacoli quali: alte soglie, cavi, tubi e altri luoghi che impediscono il movimento pratico di uomini o merci. Realizzato in conformità con le norme EN-131 e CE Progettato per superare ostacoli di 5 cm di altezza. Punti di supporto della rampa a ciascuna estremità sono dotati di protezione per evitare che il pavimento si graffi. Nessun assemblaggio è necessario. Ideale per muoversi comodamente su sedie a rotelle, scooter, carriole, ecc. ecc. Una costruzione semplice e resistente in alluminio anodizzato che non arrugginisce. Facile da rimuovere se necessario. La superficie antiscivolo della rampa garantisce la sicurezza degli utenti.*